

```

#include<iostream.h>
#define spt 15
void NhapMang(int a[], int n);
void XuatMang(int a[], int n);
int TongMang(int a[], int n);
void sort(int a[], int n);
void main()
{
    int a[spt];
    int tong;
    NhapMang(a,spt);
    XuatMang(a,spt);
    tong=TongMang(a,spt);
    cout<< "tong la: " <<tong;
    sort(a,spt);
    cout<<"\nMang su khi sap xep\n";
    XuatMang(a,spt);
}
void sort(int a[], int n)
{
    for(int i=0;i<n-1;i++)
        for(int j=i+1;j<n;j++)
            {
                if(a[i]>a[j])
                    {
                        int tam=a[i];
                        a[i]=a[j];
                        a[j]=tam;
                    }
            }
}
int TongMang(int a[], int n)
{
    int t;
    for(int i=0; i<spt;i++)
        t=t+a[i];
    return t;
}
int TongMangLe(int a[], int n)
{
    int t;
    for(int i=0; i<spt;i++)
        if(a[i]%2!=0)
            t=t+a[i];
    return t;
}
void NhapMang(int a[], int n)
{
    for (int i=0 ; i<5; i++)
    {
        cout<<"Nhap a[" <<i <<"]="";
    }
}

```

```
        cin>>a[i];//nhap
    }
}
void XuatMang(int a[], int n)
{
// xuat
for (int j=0 ; j<5; j++)
    cout<<a[j]<<"\t";//xuat

}
```